



**ДЕПАРТАМЕНТ
ВЕТЕРИНАРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443100, г. Самара, ул. Невская, 1
Телефон: (846) 337-08-06
факс: (846) 337-08-06
E-mail: depvetso@yandex.ru

16.08.2018 № ФВ-18-03/4811
на № _____

И.о. руководителя
ГБУ СО «Самарское
ветеринарное объединение»
Д.Н. Пузикову

Руководителю ГБУ СО
«Новокуйбышевская гор СББЖ»
В.Г. Свергуну

Главам муниципальных
районов и городских округов
Самарской области
(по списку)

Начальнику УФСИН
России по Самарской области
Р.Ч. Алмазову

Департамент ветеринарии Самарской области в целях профилактики и предупреждения распространения заразного узелкового (нодулярного) дерматита направляет «Дорожную карту по профилактике и ликвидации заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Самарской области», утвержденную врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П. Нефёдовым.

Настоящую дорожную карту необходимо довести до заинтересованных лиц и сельскохозяйственных организаций.

Приложение: на 13 листах.

И.о. руководителя

Ю.А. Максимов

УТВЕРЖДАЮ:
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области

А.П.Нефёдов

«03» августа 2018 г.

**Дорожная карта по профилактике и ликвидации заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота
на территории Самарской области**

№	Событие/мероприятия	Действия должностных лиц и собственников крупного рогатого скота при выполнении мероприятий	Ответственные лица	Сроки выполнения
---	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------

1. Мероприятия по профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота

1.1	Мероприятия при содержании крупного рогатого скота	соблюдение «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. N 551 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г., регистрационный N 46003) -далее Правила	собственники животных	постоянно
		не допущение загрязнения окружающей среды отходами животноводства	собственники животных	постоянно
		предоставление по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра, проведения идентификации	собственники животных, под контролем глав сельских (городских) поселений (в случае необходимости с привлечением для контроля сотрудников правоохранительных органов)	постоянно

		выполнение требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее - хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;	собственники животных, под контролем глав сельских (городских) поселений (в случае необходимости с привлечением для контроля сотрудников правоохранительных органов)	постоянно
		соблюдение условий, запретов, ограничений в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный N 41508).	собственники животных, под контролем глав сельских (городских) поселений	постоянно
1.2	Мероприятия при осуществлении выпаса крупного рогатого скота	не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое;	собственники животных, под контролем глав сельских (городских) поселений	постоянно
1.3	Информационно-просветительская работа по недопущению возникновения	проведение плановых противоэпизоотических комиссий района(города) с рассмотрением вопросов профилактики заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота	главы администраций муниципальных районов(городов)Самарской области	ежеквартально

	заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Мероприятия направленные на недопущение возникновения очагов заразного узелкового дерматита.	размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ по профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота	главы администраций муниципальных районов(городов)Самарской области, главные ветеринарные врачи СББЖ	ежеквартально
		распространение памяток, листовок по профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота	должностные лица администрации местного самоуправления, должностные лица СББЖ	ежеквартально
1.4.	Специальные ветеринарные мероприятия	обработка восприимчивых животных репеллентами	собственники животных, должностные лица СББЖ, должностные лица производственной ветеринарной службы хозяйств	постоянно в период лета насекомых
		вакцинация восприимчивых животных против заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов	должностные лица СББЖ, должностные лица производственной ветеринарной службы хозяйств	ежегодно 1 раз в год

2. Мероприятия при подозрении заболевания животных заразным узелковым (нодулярным) дерматитом крупного рогатого скота

2.1	Получение информации (устной, письменной, посредством телефонной, мобильной связи, сети интернет) о выявлении животного подозреваемого в заражении заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота	организовать выезд в предполагаемый эпизоотический очаг заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота ветеринарных специалистов СББЖ (не менее 2 человек) для проведения эпизоотического обследования и постановки предварительного диагноза.	главный ветеринарный врач СББЖ, должностные лица СББЖ.	В максимально короткие сроки (не более чем в течение 2 часов после получения информации)
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

2.2	Постановка предварительного диагноза «Заразный узелковый (нодулярный) дерматит крупного рогатого скота» (наличие клинических признаков заболевания)	принятие исчерпывающих мер по изоляции подозреваемых в заболевании животных, с учетом складывающихся условий (ЛПХ, сельхозпредприятие, ферма, гурт и т.д) с привлечением сил владельцев животных или представителей собственника предприятия, где было выявлены подозреваемые в заболевании животные	собственники животных под контролем главного ветеринарного врача СББЖ, главы администрации сельского(городского) поселения	немедленно
		прекращение выпаса восприимчивых животных, содержащихся в эпизоотическом очаге, принятие мер по изолированному содержанию клинически здоровых животных и животных подозреваемых в заболевании заразным узелковым дерматитом	собственники животных под контролем главного ветеринарного врача СББЖ, главы администрации сельского (городского) поселения	в максимально короткие сроки
		проведение клинического осмотра крупного рогатого скота, содержащегося в предполагаемом эпизоотическом очаге с обязательной поголовной термометрией	должностные лица СББЖ	в максимально короткие сроки
		отбор проб патологического материала от клинически больных животных для исследования на заразный узелковый дерматит (для исследования в лабораторию направляют содержимое узелковых образований, кровь, носовую слизь, молоко), доставка материала для исследований в государственную ветеринарную лабораторию.	главный ветеринарный врач СББЖ, должностные лица СББЖ	в максимально короткие сроки
		проведение предварительного эпизоотического обследования предполагаемого очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота с целью определения вероятных источников, путей и предположительного времени заноса возбудителя, определения границ предполагаемого эпизоотического очага и возможных путей распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, в том числе с реализованными (вывезенными) восприимчивыми животными и (или) полученной от них продукцией животноводства в течение не менее 30 дней до получения информации о подозрении на заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота	главный ветеринарный врач СББЖ, должностные лица СББЖ	в течение 24 часов
		информирование о подозрении на заразный узелковый дерматит руководителя органа местного самоуправления муниципального образования, на	главный ветеринарный врач СББЖ	в течение 24 часов

	<p>территории которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг, руководителя ГБУ СО «СВО»</p>		
	<p>направление письменного уведомления собственнику подозреваемых в заболевании животных о:</p> <ul style="list-style-type: none"> -прекращении убоя и вывоза восприимчивых животных; -прекращении вывоза молока, полученного от подозреваемых в заболевании восприимчивых животных; -прекращении всех передвижений и перегруппировок восприимчивых животных; -запрете посещения хозяйства физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы; -проведении обработки восприимчивых животных репеллентами согласно инструкциям по применению. 	главный ветеринарный врач СББЖ	сразу после выявления животных, подозреваемых в заболевании
	<p>установка дезинфекционных барьеров на въезде на территорию хозяйства, на входе в животноводческие помещения, где содержатся подозреваемые в заболевании животные, обеспечение дезинфекции транспорта при выезде с территории хозяйства</p>	<p>собственники подозреваемых в заболевании животных, должностные лица администрации поселения, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ</p>	немедленно, при выявлении характерных клинических признаков
	<p>организация лечения животных, подозреваемых, в заболевании (согласно схеме лечения – приложение № 1)</p>	<p>собственники подозреваемых в заболевании животных, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ</p>	немедленно, при выявлении характерных клинических признаков
	<p>проведение вынужденной дезинфекции животноводческих помещений и прилегающей территории в предполагаемом очаге, дезинфекционными средствами, активными в отношении возбудителя заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (0,5% раствор Кемицида и др.) согласно инструкциям по применению, проведение вынужденной дезинсекции.</p>	<p>собственники подозреваемых в заболевании животных, должностные лица СББЖ</p>	немедленно, при выявлении характерных клинических признаков
	<p>Любым доступным способом информирование населения муниципального образования, на территории которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг, о его возникновении и доведение информации до владельцев восприимчивых животных, о требованиях «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,</p>	главный ветеринарный врач СББЖ, глава сельского (городского) поселения	в течение 24 часов

		лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота),		
		организация пересчета количества восприимчивых животных в хозяйствах, расположенных на территории муниципального образования, клинический осмотр крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в предполагаемом неблагополучном пункте с обязательным проведением обработки восприимчивых животных репеллентами (цифлунит, флайблок, байофлай и др.)	глава сельского(городского) поселения, главный ветеринарный врач СББЖ	в течение 48 часов

3. Мероприятия при установлении диагноза

3.1	Получение положительного результата лабораторного исследования. Установление ограничительных мероприятий	проведение эпизоотического обследования очага и неблагополучного пункта по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота с оформлением акта установленного образца, направить руководителю ГБУ СО «СВО» представление для установления ограничительных мероприятий.	главный ветеринарный врач СББЖ	В течение 24 часов
		информирование о введении ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне и о мерах по ликвидации очага заболевания (в соответствии с требованиями раздела 6 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота», органы исполнительной власти муниципального района, главу поселения, собственников крупного рогатого скота.	главный ветеринарный врач СББЖ	в течение 24 часов
		проведение заседания чрезвычайной	глава администрации	в течение 24 часов

		противоэпизоотической комиссии муниципального района	муниципального района(города), председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии района(города)	
		организация и проведение схода граждан в неблагополучном пункте, а также в населенных пунктах угрожаемой зоны по вопросам профилактики заболевания животных заразным узелковым дерматитом, по проведению мероприятий, направленных на ликвидацию очага заболевания.	глава администрации поселения под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	в течение 48 часов

4. Мероприятия в очаге заболевания

4.1	Комплекс мероприятий по недопущению распространения инфекции из очага заболевания	проведение симптоматического лечения (схема лечения-приложение № 1) больных животных, направленное на предотвращение развития осложнений;	собственник заболевших животных, должностные лица СББЖ	до полного клинического выздоровления животных
		обработка восприимчивых животных репеллентами в очаге заболевания	собственник заболевших животных, должностные лица СББЖ, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	в соответствии с требованиями инструкции по применению репеллента
		обработка очага заболевания и прилегающей территории инсектицидами	собственник заболевших животных, должностные лица СББЖ, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	в соответствии с требованиями инструкции по применению инсектицида
		проведение текущей вынужденной дезинфекции животноводческих помещений и прилегающей территории в очаге, дезинфекционными средствами, активными в отношении возбудителя заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (0,5% раствор Кемицида и др.) согласно инструкциям по применению	собственник заболевших животных, должностные лица СББЖ, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	в соответствии с требованиями инструкции по применению дезинфицирующего средства

		организовать: смену одежды, обуви при входе (выходе) на территорию (с территории) эпизоотического очага,; дезинфекционную обработка любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага; обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага посторонних лиц (кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом) и безнадзорных животных	собственник заболевших животных, должностные лица СББЖ, под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	на время ограничений
		обеспечение исполнения требований раздела 6 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота»	собственник заболевших животных, под контролем главы администрации сельского (городского) поселения, главного ветеринарного врача СББЖ	на время ограничений
		проведение иммунизации клинически здорового крупного рогатого скота в очаге заболевания против заразного узелкового дерматита скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов	должностные лица СББЖ	по результатам клинического осмотра

5. Мероприятия в неблагополучном пункте

5.1	Комплекс ветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий в неблагополучном пункте	мониторинг клинического состояния крупного рогатого скота в неблагополучном пункте	должностные лица СББЖ	в период ограничительных мероприятий
		обработка восприимчивых животных репеллентами в неблагополучном пункте	собственники животных, должностные лица СББЖ	в соответствии с наставлениями по применению репеллента

		обеспечение исполнения собственниками крупного рогатого скота неблагополучного пункта, требований пункта 36 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота»,	собственники животных, под контролем главы администрации сельского(городского) поселения, главного ветеринарного врача СББЖ	в период ограничительных мероприятий
		иммунизация клинически здорового крупного рогатого скота против заразного узелкового дерматита скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов в хозяйствах всех форм собственности угрожаемой зоны.	должностные лица СББЖ	в максимально короткие сроки

6. Мероприятия в угрожаемой зоне

6.1	Комплекс ветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий в угрожаемой зоне	мониторинг клинического состояния крупного рогатого скота в угрожаемой зоне	должностные лица СББЖ	в период ограничительных мероприятий
		обработка восприимчивых животных репеллентами	собственники животных, должностные лица СББЖ	в соответствии с наставлениями по применению репеллента
		обеспечение исполнения собственниками крупного рогатого скота неблагополучного пункта, требований пункта 37 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота», иммунизация клинически здорового крупного рогатого скота против заразного узелкового	собственники животных, под контролем главы администрации сельского(городского) поселения, главного ветеринарного врача СББЖ	в период ограничительных мероприятий

	дерматита скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов в хозяйствах всех форм собственности неблагополучного пункта.		
	иммунизация клинически здорового крупного рогатого скота против заразного узелкового дерматита скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов в хозяйствах всех форм собственности неблагополучного пункта.	собственники восприимчивых животных, должностные лица СББЖ	в максимально короткие сроки

7. Мероприятия в пределах муниципального района

7.1	Комплекс ветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий в угрожаемой зоне	размещение информационных материалов в электронных и печатных средствах массовой информации по профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Размещение на информационных стендах памяток для населения об опасности возникновения заразного узелкового дерматита.	глава администрации муниципального района (города), председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии района (города) главы администраций сельских (городских) поселений, главный ветеринарный врач СББЖ	в период ограничительных мероприятий
		мониторинг клинического состояния крупного рогатого скота в пределах муниципального района	должностные лица СББЖ	в период ограничительных мероприятий
		обработка восприимчивых животных репеллентами	собственники животных, должностные лица СББЖ	в соответствии с наставлениями по применению репеллента
		поголовная идентификация крупного рогатого скота	главы администраций сельских(городских)поселений, собственники животных, должностные лица СББЖ	в течение 7 дней после введения ограничительных мероприятий
		иммунизация клинически здорового крупного рогатого скота против заразного узелкового дерматита скота вакцинами из штаммов каприпоксвирусов в хозяйствах всех форм собственности в пределах муниципального района.	собственники восприимчивых животных, должностные лица СББЖ	в максимально короткие сроки

8. Отмена карантина и последующие ограничения

8.1	Мероприятия при отмене ограничительных мероприятий	по истечении 30 дней после выздоровления или убоя (уничтожения) последнего больного восприимчивого животного в эпизоотическом очаге, проведения других мероприятий, предусмотренных требованиями «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота» направить руководителю ГБУ СО «СВО» представление для отмены ограничительных мероприятий.	главный ветеринарный врач СББЖ	в установленные нормативными документами сроки
		обеспечение исполнения пункта 40 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота» собственниками восприимчивых животных неблагополучного пункта и угрожаемой зоны в течении 12 месяцев	должностные лица органов исполнительной власти местного самоуправления под контролем под контролем главного ветеринарного врача СББЖ	в течение 12 месяцев после отмены карантинных мероприятий

И.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области



Р.В.Некрасов

Врио руководителя департамента
ветеринарии Самарской области



А.С.Мелехин

**Схемы лечения крупного рогатого скота при установлении диагноза «Заразный узелковый дерматит»,
рекомендованные к применению специалистами государственной ветеринарной службы Самарской области.**

Схема № 1

Общее лечение:

Нитокс -200 в/м 1 мл. на 10 кг. массы животного 3-х-кратно через 72 часа

Элеовит в/м 6 мл. 1 раз в неделю

Раствор глюкозы 40% в/в 100-300 мл. ежедневно в течение 7 дней

Кофеин – бензоат натрия 20% подкожно 5-10 мл. в течение 5-7 дней

Местное лечение:

Обработка вскрывающихся нодул 2 % раствором хлорамина

Наложение ихтиоловой мази

Выздоровление животных через 10-15 дней после начала курса лечения

Схема № 2

Общее лечение:

Азитронит -1 раз в сутки в течении 7-10 дней в дозе 1 мл на 20 кг живой массы внутримышечно.

Флунекс-1 раз в сутки в течении 5 дней в дозе 2 мл на 45 кг живой массы внутримышечно.

Нитамиин-1, 15 дни в/м 10-25 мл/животное

Раствор глюкозы 40% в/в 100-300 мл. ежедневно в течение 7 дней

Кофеин – бензоат натрия 20% подкожно 5-10 мл. в течение 5-7 дней

Местное лечение:

Обработка вскрывающихся нодул дезинфицирующими спреями

Выздоровление животных через 7-10 дней после начала курса лечения

Схема № 3

Общее лечение:

Ацикловир- 2 раза в сутки в течении 5 дней в дозе 1600 мг внутрь.

Циклоферон- внутримышечно однократно на 1, 2, 4, 6, 8 день лечения в дозе 1000мг


Элеовит внутримышечно в дозе 6 мл. 1 раз в 7 дней

антибиотики цефалоспоринового ряда в рекомендованных дозировках в течение 5 дней

Местное лечение: Обработка вскрывающихся нодул дезинфицирующими спреями

Выздоровление животных через 7-10 дней после начала курса лечения

И.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области



Р.В.Некрасов

Врио руководителя департамента
ветеринарии Самарской области



А.С.Мелехин